שקוע לבן מתכוונן ספוטניק NATALY 15W 115mm IP54 3CCT



סדרת שקועי תקרה בעיצוב מינימליסטי, מותאמת להתקנה בגופי ספוטניק בקוטר "3 ו־"4. הגופים בדרגת אטימות IP54 ומתאימים לשילוב גם באזורים עם רמות לחות משתנות. הסדרה כוללת בחירת גוון אור מתחלף בגוף אחד (חם / ניטרלי / קר), המאפשרת גמישות תכנונית והתאמה מדויקת לצרכי החלל. מצוידת בדרייבר בטכנולוגיית Flicker Free ליציבות אור ונוחות ויזואלית לאורך זמן. זווית הארה של 60° מספקת פיזור אור מדויק ונעים, בשילוב נצילות גבוהה של עד 100 לומן לוואט. פתרון מודולרי וגמיש, המאפשר אינטגרציה נקייה בפרויקטים פרטיים וציבוריים. מתאים להארה בבתים פרטיים, מסדרונות, חדרי מגורים וחללי פנים נוספים.

מק"ט - 71720022
דגם - 935-15W LED Downlight 15W IP54 36° 3CCT WHITE
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

3 YEAR GUARANTEE | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 IP54 | מתאים לדרישות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל
Height	65mm
Diameter	135mm
Product weight	109g
Cut hole diameter	115mm

MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear

ELECTRICAL DATA נתונים חשמליים

Nominal wattage	14.5W
Nominal current	0.07A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	ZHENGYUAN
Driver model	ZY-PNP015LZ0340-A2-3
Driver output current	340mA
Power factor	>0.92
Output ripple current	≤1%
Inrush current	50A
Inrush current time T_{h50}	350µs
Dimmable mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-2
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20/IP54
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20/IP54
Ambient temperature range	0...+45°C

PERFORMANCE ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs

PHOTOMETRIC DATA אופטיקה

Luminous efficacy	97Lm/W
Luminous flux	1400(4K)Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
LED manufacturer	TYF
Chip type	COB
Beam angle	36°
CIE class	Direct
Efficiency	100%

www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 < קבוצת ניסקו בע"מ > המעיין 41, מודיעין >