מאוורר תקרה חכם שחור/מייפל/מייפל
PARIS 60'' SMART



מתקדמים למאוורר חכם! מאוורר תקרה חכם PARIS 60'' SMART ממותגי NISKO. משלב טכנולוגיות מתקדמות בעיצוב אלגנטי ונקי, המתאים לכל חלל. מושלם לאוורור חללים קטנים ובינוניים כמו חדר שינה, חדר עבודה, משרד ועוד. מנוע DC חדשני, יעיל וחסכוני בהפעלה שקטה במיוחד, המפיק זרימת אוויר עוטפת ונעימה. שליטה נוחה באמצעות שלט RF או באמצעות WiFi מאפליקציית NISKO SMART בשפה העברית. מגוון רחב של פעולות ב- 6 מהירויות שונות ו-3 מצבי תאורת לד בהספק 24W , כולל עמעום. המאוורר מציע תזמוני כיבוי והפעלה "ומצב חורף" - יכולת הפעלה לכיוון ההפוך. מותאם גם לשומרי שבת.


מק"ט - 74000618

דגם - SLF-1809A-2-LW

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- CLASS1
- אייקון של 220-240 וולט 50-60 הרץ





מבנה וגימור

מספר כנפיים	3
חומר גלם כנפיים	ABS
צבע כנפיים	עץ מייפל
צבע גוף	שחור

מידות ומשקל

קוטר כנפיים	152cm - "60
מרחק מינימלי מהלהבים לתקרה	32.5ס"מ
מרחק מהלהבים לקיר/ארון	30ס"מ
גובה התקנה מינימלי מהלהבים לרצפה	2.3מטר
קוטר כיסוי תקרה	15מ"מ
משקל	7.9ק"ג

נתונים כלליים

מהירות RPM	177
Nisko Class	ECO 1 Year Motor 10 Years
אפשרויות שליטה ובקרה	שלט RF אפליקציה (NISKO SMART)
מספר מהירויות	6
מצב חורף	כן

ביצועים

אחריות	שנה כללי , 10 שנים על המנוע
עוצמת רעש	40dB(A)
ספיקת אוויר	12904m³/h

יישומים

סביבת יישום	Indoor Outdoor
גודל חלל	31m² (XL)+
זווית התקנה מירבית	22
טמפרטורת עבודה	-40...+40°C

חשמל ותאורה

סוג המנוע	DC-35W
מתח	220-240V
תדירות	50/60Hz
דרגת בידוד	Class 1
גוף התאורה	24W מובנה לד
שטף אור	3080Lm
גוון אור	3000/4000/6000K
יעילות אורית	128Lm/W
עמעום	Nisko smart App. (Tuya)

תקנים

CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 60335-1 IEC 60335-2-80
EMC	IEC 55015 IEC 61547
עומד בתנאי התקן הישראלי	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1 IS 900-2-80

www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 < קבוצת ניסקו בע"מ > המעיין 41, מודיעין >